

## Deklaracja dostępności

**Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowicach** zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: <https://www.biblioteka.pawlowice.pl/>

Data publikacji strony internetowej: 2005-10-03

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-05-19

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono: 2021-02-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

### Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Honorata Kołakowska, email: [h.kolakowska@pawlowice.pl](mailto:h.kolakowska@pawlowice.pl). Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (32) 47-22-266. Ta samą drogą można składać wnioski o udostępnienia informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

### Informacja o procedurze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności

cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do Rzecznika Praw Obywatelskich: <https://www.rpo.gov.pl/>

## **Dostępność architektoniczna budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowicach**

### **Dojazd do siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowicach – ul. Zjednoczenia 65**

W odległości ok. 500 metrów od wejścia głównego do biblioteki znajduje się centrum przesiadkowe – ul. Zjednoczenia; droga od zajezdni do budynku biblioteki prowadzi nawierzchnią chodnikową, przy przejściach o obniżonych krawężnikach. Pokonanie różnicy terenu między poziomem przy ulicy Zjednoczenia, a placem przed budynkiem jest możliwe poprzez łagodne nachylenie chodnika.

### **Dostępność wejścia**

Do budynku prowadzą trzy wejścia, z czego dwa są ogólnodostępne w godzinach pracy biblioteki. W razie potrzeby osoba niepełnosprawna może dostać się do budynku przez jedno wejście (od strony parkingu). Chodniki posiadają obniżone krawężniki w miejscach łączenia ze strefą parkingową.

### **Dostępność parkingu**

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajduje się jeden parking naziemny z wydzielonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych, z których można dotrzeć do wejścia głównego.

### **Dostępność toalety**

W budynku biblioteki dostępne są dla jej użytkowników dwie toalety. Jedna z toalet jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

### **Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku**

Nie ma barier architektonicznych uniemożliwiających dostanie się osób niepełnosprawnych do budynku, jednak w szczególnych przypadkach (brak możliwości otwarcia drzwi, pomoc w dostaniu się do pomieszczeń biblioteki z parkingu) osobami oddelegowanymi do pomocy przy wejściu osób niepełnosprawnych do budynku są pracownicy biblioteki.

### **Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku**

Nie dotyczy

### **Obsługa osób słabo słyszących oraz z dysfunkcjami ruchowymi**

Brak możliwości obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.

## **Utrudnienia**

Podjazd dla osób niepełnosprawnych znajdujący się od strony parkingu poprowadzony jest wzdłuż budynku biblioteki z jednym skrzyżowaniem pod kątem 90°.

## **Filia „Osiedle”, Pawłowice, ul. WP 11**

### **Dojazd do siedziby**

W odległości ok. 1000 metrów od wejścia głównego do budynku znajduje się przystanek autobusowy PNIÓWEK SKRZYŻOWANIE, na ulicy Wodzisławskiej, oraz przystanek autobusowy PAWŁOWICE OSIEDLE, na ul. Pukowca. Do budynku biblioteki z przystanków można dojść chodnikiem z nawierzchnią z kostki brukowej przy przejściach o obniżonych krawężnikach.

### **Dostępność wejścia**

Do budynku prowadzą trzy wejścia, jedno od ul. Wojska Polskiego, jest ogólnodostępne w godzinach pracy Biblioteki. W razie potrzeby osoba niepełnosprawna może dostać się do budynku także od strony zachodniej. Wejście od strony północnej jest niedostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo z powodu konieczności pokonania schodów.

### **Dostępność parkingu**

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajdują się trzy parkingi, z których można dotrzeć do wejścia głównego i dodatkowego. Miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych jest usytuowane w odległości 15 metrów po lewej stronie od wejścia do budynku.

### **Dostępność toalety**

Toalety ogólnodostępne znajdują się na każdym poziomie budynku. Toaleta na parterze dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. W bezpośrednim sąsiedztwie lokalu bibliotecznego brak udogodnień w toalecie dla osób niepełnosprawnych.

### **Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku**

Nie ma barier architektonicznych uniemożliwiających dostanie się osób niepełnosprawnych do budynku, jednak w szczególnych przypadkach (brak możliwości otwarcia drzwi, pomoc w dostaniu się do pomieszczeń biblioteki z parkingu) osobami oddelegowanymi do pomocy przy wejściu osób niepełnosprawnych do budynku są pracownicy biblioteki.

### **Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku**

W budynku tuż przy wejściu, po prawej stronie, jest usytuowana winda, która umożliwia dotarcie osoby niepełnosprawnej do lokalu bibliotecznego. Winda ma wymiary wewnętrzne

130 cm x 15 cm x 200 cm, drzwi o szerokości 90cm oraz posiada oznakowania w języku Breille'a.

### **Obsługa osób słabo słyszających oraz z dysfunkcjami ruchowymi**

Brak możliwość obsługi osób słabosłyszających/niesłyszających w języku migowym.

### **Utrudnienia**

Dojście od wejścia głównego budynku jest utrudnione przez nieobniżony krawężnik biegnący na wprost wejścia.

### **Filia Pielgrzymowice, Pielgrzymowice, ul. Powstańców 6**

#### **Dojazd do siedziby**

W odległości od 40 metrów od wejścia do lokalu bibliotecznego znajduje się przystanek Komunikacji Lokalnej Gminy Pawłowice PIELGRZYMOWICE SZKOŁA, na ul. Powstańców. Do lokalu bibliotecznego z przystanka można dojść chodnikiem z nawierzchnią z kostki brukowej przy przejściu o obniżonych krawężnikach.

#### **Dostępność wejścia**

Do lokalu bezpośrednio prowadzi jedno wejście nieprzystosowane do osób niepełnosprawnych. W razie potrzeby osoba niepełnosprawna może dostać się do budynku przez drugie wejście (od strony parkingu). Chodniki posiadają obniżone krawężniki w miejscach łączenia ze strefą parkingową.

#### **Dostępność parkingu**

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajduje się jeden parking z wydzielonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych, z których można dotrzeć do wejść do budynku

#### **Dostępność toalety**

W budynku brak jest toalet przeznaczonych do korzystania przez czytelników bibliotecznycy.

#### **Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku**

Nie dotyczy

### **Obsługa osób słabo słyszających oraz z dysfunkcjami ruchowymi**

Brak możliwość obsługi osób słabosłyszających/niesłyszających w języku migowym.

### **Utrudnienia**

Dla czytelników wejście bezpośrednie pomieszczenia bibliotecznego prowadzi po schodach. Brak podjazdu dla wózków. Brak miejsca na wózek inwalidzki między regałami.

### **Filia Warszowice, Warszowice, ul. Pszczyńska 5**

#### **Dojazd do siedziby**

W odległości od 150 metrów od wejścia do lokalu bibliotecznego znajduje się przystanek Komunikacji Lokalnej Gminy Pawłowice WARSZOWICE KOŚCIÓŁ, na ul. Pszczyńskiej. Do lokalu bibliotecznego z przystanka można dojść chodnikiem z nawierzchnią z kostki brukowej przy przejściach o obniżonych krawężnikach.

#### **Dostępność wejścia**

Do lokalu bezpośrednio prowadzi jedno wejście przystosowane do osób niepełnosprawnych.

#### **Dostępność parkingu**

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajduje się jeden parking bez wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

#### **Dostępność toalety**

W budynku jest toaleta ogólnodostępna, nieprzystosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

#### **Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku**

Nie dotyczy

#### **Obsługa osób słabo słyszących oraz z dysfunkcjami ruchowymi**

Brak możliwości obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.

#### **Utrudnienia**

Brak miejsca na wózek inwalidzki między regałami.

### **Filia Golasowice, Golasowice, ul. Z. Nałkowskiej 2**

#### **Dojazd do siedziby**

W odległości od 40 metrów od wejścia do lokalu bibliotecznego znajduje się przystanek Komunikacji Lokalnej Gminy Pawłowice GOLASOWICE PĘTLA, na ul. Z. Nałkowskiej. Do lokalu bibliotecznego z przystanka można dojść chodnikiem z nawierzchnią z kostki brukowej przy przejściach o obniżonych krawężnikach.

#### **Dostępność wejścia**

Do lokalu bezpośrednio prowadzi jedno wejście nieprzystosowane do osób niepełnosprawnych.

### **Dostępność parkingu**

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajduje się jeden parking bez wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

### **Dostępność toalety**

W budynku brak jest toalet przeznaczonych do korzystania przez czytelników bibliotecznych.

### **Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku**

Nie dotyczy

### **Obsługa osób słabo słyszających oraz z dysfunkcjami ruchowymi**

Brak możliwości obsługi osób słabosłyszających/niesłyszających w języku migowym.

### **Utrudnienia**

Dla czytelników wejście bezpośrednio do pomieszczenia bibliotecznego prowadzi po schodach. Brak podjazdu dla wózków. Brak miejsca na wózek inwalidzki między regałami.

### **Filia Krzyżowice, Krzyżowice, ul. Szkolna 7**

### **Dojazd do siedziby**

W odległości od 450 metrów od wejścia do lokalu bibliotecznego znajduje się przystanek Komunikacji Lokalnej Gminy Pawłowice MOSTAL, na ul. Zwycięstwa. Do lokalu bibliotecznego z przystanku można dojść chodnikiem z nawierzchnią z kostki brukowej przy przejściach o obniżonych krawężnikach.

### **Dostępność wejścia**

Do lokalu bezpośrednio prowadzi jedno wejście przystosowane do osób niepełnosprawnych. Chodniki posiadają obniżone krawężniki w miejscach łączenia ze strefą parkingową.

### **Dostępność parkingu**

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajduje się jeden parking z wydzielonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych, z których można dotrzeć do wejścia do budynku

### **Dostępność toalety**

W budynku brak jest toalet przeznaczonych do korzystania przez czytelników bibliotecznych.

**Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku**

Nie dotyczy

**Obsługa osób słabo słyszących oraz z dysfunkcjami ruchowymi**

Brak możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.

**Utrudnienia**

Brak miejsca na wózek inwalidzki między regałami.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
W PAŁWOWICACH  
DYREKTOR  
HALINA MAŃKA  
/podpis na oryginale/